

# PAN MIX



НОВАЯ ЗВЕЗДА  
НА МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ  
КОМПЛЕКСАХ

## МАШИНА САМОХОДНАЯ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



## НОВИНКА 2024

от белорусского  
производителя



## Идеальная самоходная машина для молочного-товарного комплекса!

Многофункциональная трехколесная машина **PanMix**, предназначена для универсального применения на ферме или животноводческом комплексе.

**PanMix** может поставляться с различным навесным оборудованием для работы на ферме, уборки дорожек, парков, тротуаров и т.д.

Навесное оборудование легко монтируется благодаря быстросъемному подсоединению к раме машины и гидравлической системе. Это позволяет быстро и без лишних усилий устанавливать и менять навески, в зависимости от задачи, что сэкономит ваше время и упростит процесс работы.



- Водительское удостоверение не требуется!
- Минимальный наружный радиус разворота: менее 1,5 метра.



Проста в управлении



Полный привод 3WD



Компактная



## Подбрасыватель корма.

За счет уникальной конструкции шнека, корм не просто подталкивается и перемешивается, но и вспушивается.

Создается эффект свежерозданного корма.



Быстро перемешивает и перемещает корм с прохода на кормовой стол — обслуживание кормового стола на 200 коров займет меньше 3-х минут.



Регулярное подталкивание и перемешивание исключает повторную ферментацию кормов на кормовом столе, стимулирует потребление коровой как можно большего количества корма.



## Щетка двойная

Позволяет выполнять работу эффективно и в труднодоступных местах.

Осуществляет уборку помещений и прилегающей территории фермы, также подметает остатки корма.



## Скрепер

Осуществляет удаление остатков корма с кормового стола, уборку навоза в труднодоступных местах, а так же легко и эффективно чистит снег с тротуаров, дорожек и т.д., особенно там, где нужна хорошая маневренность.

## Габаритные размеры машины PanMix

Без навесного оборудования	С подбрасывателем корма	Со щеткой двойной	Со скрепером
Длина: 1755 мм Ширина: 1050 мм Высота: 1350 мм	Длина: 2220 мм Ширина: 1300 мм Высота: 1350 мм <b>Размеры подбрасывателя кормов:</b> Длина: 500 мм Ширина: 1300 мм Высота: 680 мм	Длина: 2520 мм Ширина: 1400мм Высота: 1350 мм <b>Размеры щетки двойной:</b> Длина: 800 мм Ширина: 1400 мм Высота: 550 мм Диаметр одной щетки 65 см.	Длина: 2070 мм Ширина: 1550 мм Высота: 1350 мм <b>Размеры скрепера:</b> Длина: 350 мм Ширина: 1550 мм Высота: 530 мм

## Технические характеристики машины PanMix

Тип машины	Самоходная	Объем топливного бака	5,5 л.
Тип привода	Полный 3 WD	Объем гидравлического бака	20 л.
Количество ходовых колес	3 шт	Рабочее давление в гидросистеме	16 МПа
Типоразмер шин: передних / заднего	6×6.50-8 / 20×10.00-10	Средний расход топлива	1,5 л/час
Тип двигателя	дизельный, LIFAN C192FD; 1 цилиндр	Рабочая скорость	от 3 до 5 км/час
Минимальная мощность двигателя	9,2 кВт 3600 об/мин	Транспортная скорость	8 км/час



Улучшенная проходимость в любых условиях: грязь, песок, неровности, подъемы, скользкие и обледенелые участки.



Передняя фара LED. Удобно использовать в темное время суток.



Простое управление. Быстро осваивается сотрудниками.



Датчик температуры и показатель уровня гидравлического масла.



Фаркоп. С дополнительным прицепом удобно перевозить корма, песок и др.




Кран включения полного привода 3WD в самоходной машине PanMix.



Навесное устройство для многофункционального навесного оборудования. Замена навесок производится за 2 мин.



Для облегчённого пуска на двигателе установлен декомпрессор. Имеется ручной старт.



Счетчик моточасов. Благодаря счетчику вы не забудете про своевременное техническое обслуживание.



Кнопка отключения массы. Есть возможность полностью отключить аккумулятор при внешних ситуациях (утечках, замыканиях).

- Навесное оборудование приводится в движение гидравлически, что обеспечивает высокую надежность двигателя и узлов машины.

## Регламент технического обслуживания

	Интервал обслуживания	Предписание работ по обслуживанию машины
!	После обкатки через 30 часов	Заменить фильтр гидравлики Сменить моторное масло
ЕТО	Перед ежедневным пуском или каждые 10-20 часов работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверить уровень масла в картере двигателя;</li> <li>- Проверить уровень масла в гидравлическом баке;</li> <li>- Проверить нижнюю часть инерционно-масляного фильтра на наличие достаточного количества масла и, при необходимости, заменить загрязненное масло;</li> <li>- Проверить зону впуска воздуха для сгорания и охлаждения;</li> <li>- Проверить на течи топлива, масла (моторное и гидравлическое);</li> <li>- Убедиться в затяжке наружных резьбовых соединений;</li> <li>- Убедиться в отсутствии посторонних стуков, шумов;</li> <li>- Поддерживать машину в чистом состоянии (очистка должна производиться по мере загрязнения).</li> <li>- Все замечания устранить!</li> </ul>
ТО-1	Каждые 100 часов	Включая операции ЕТО! <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сменить моторное масло;</li> <li>- Очистить или заменить масляный фильтр;</li> <li>- Заменить топливный фильтр.</li> </ul>
ТО-2	Каждые 500 часов	Включая операции ТО-1! <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заменить гидравлический фильтр;</li> <li>- Проверка топливного шланга (замена в случае необходимости);</li> <li>- Смазать трущиеся детали (цепь, шарнир рулевой колонки).</li> </ul>
ТО-3	Каждые 2000 часов	Включая операции ТО-2! <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сменить гидравлическое масло.</li> </ul>

ООО "Юликом Плюс" – прямой производитель машины самоходной PanMix с многофункциональным навесным оборудованием, что гарантирует не только **высокое качество**, но и **доступные цены**. Кроме того, у нас вы можете рассчитывать на **квалифицированную техническую поддержку и оперативную поставку оборудования**.



**PanMix уже купили и используют ведущие молочно-товарные комплексы Беларуси.**

ф-л Лакнея УП «ПриортрансАгро»  
СУП «Савушкин-Луч»  
ОАО «Юшевичи»  
СПК «им. Деньщикова»  
СПК «Доропеевичи»  
ОАО «Решающий» ООО «Беларускалий-Агро»  
- управляющая компания холдинга  
«Беларускалий-Агро»  
СУП «ВМК-АГРО»  
ОАО «Квасевичи»  
СПК «50 лет Октября»  
ОАО «Остромечево»

**PanMix уже купили и используют на территории России.**

Амурская область  
Вологодская область  
Оренбургская область  
Нижегородская область  
Орловская область  
Рязанская область  
\*подробная информация у официальных дилеров



**ООО "Юликом Плюс"**




ул. Тепличная, д. 1, пом. 4Н, г. Минск,  
Беларусь, 220076

**Отдел продаж по Беларуси:**

+375 17 388 18 86; +375 29 317-58-87

**Отдел экспортных продаж по СНГ:**

8 800 301-43-61 (звонок бесплатный)

+375 29 628-08-87   

marketing@ulicom.by

[ulicomplus.by](http://ulicomplus.by)

